

NYX 330 VÄGG

Design: Vilhelm Lauritzen AS




NYX 330 VÄGG

Nyx ger oss ett behagligt ljus och medverkar till en trygg och säker miljö. Med Nyx-serien kombineras enkel design med teknisk funktionalitet och livslängd.

Nyx 330 finns även som lykthuvud för montering på stolpe.


TEKNISK INFO: NYX 330 LYKTHUVUD

Design	Vilhelm Lauritzen AS
Material	Gjuten silumin (aluminiumlegering)
Ytbehandling	Pulverlackad: Svart (Akzo Nobel SN351F) Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F) Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I) Cortenlack (Akzo Nobel YX355F)
Avbländning	Semitransparent polykarbonat/akryl Alternativt opal
Vikt	8 kg
Montering	På vägg, dubbel rör- eller kabelingång Eventuellt med distans för synlig installation
Anslutning	Överkopplingsbar 2x5x2,5 kvmm i skruvlös kopplingsplint
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 65
Vandalklass	IK10
Certifiering	CE



LJUSKÄLLA

Ljuskälla	LED Comfort 2700 K: 285-3150 lm, CLO 3000 K: 300-3300 lm, CLO 4000 K: 325-3500 lm, CLO
Livslängd	Minst 100.000 timmar vid max 25°C, L90B10
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Färgåtergivning	Ra 80
Färgnoggrannhet	5 steps SDCM
Avskärmningsklass	G1
Bländindex	D6
Verkningsgrad	74 %



DRIVER

Driver	Xitanium Full Xi FP 40 W 0,3-1,0 A progr. Startström: max 22 A (50% efter 290 μs)
Transientskydd	L/N-GND: 10 kV, (SR driver: 8 kV) L-N: 6 kV
Livslängd	Minst 100.000 timmar
Programmering	Programmerbart ljusflöde och nattsänkning 15-100% i upp till fem valfria perioder inom lumenpaketet
Övrig styrning	DALI (med 4-ledarkabel) Fasstyrning

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

Nyx 330 vägg LED Comfort

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.			
01-6990-XXXXX		LED Comfort, max 3500 lm, programmerbar					
Färg		Färgtemperatur		Ljusreglering		Isolationsklass	
66	Svart (Noir 900)	827	2700 K, Ra 80	Blank	Programmerbar	Blank	Klass II
4	Grafitgrå	830	3000 K, Ra 80	D	DALI	J	Klass I
9	Silvergrå	840	4000 K, Ra 80	F	Fasstyrning		
17	Cortenlack						
Exempel: 01-6990-66830D - Nyx 330 vägg, svart, LED Comfort, 3000 K, DALI							

Distansbakstycke för synlig installation

Svart	71-172166
Grafitgrå	71-17214
Silvergrå	71-17219
Cortenlack	71-172117

Övriga tillbehör/tillägg

Avbländningsraster	71-06034
Opal skärm	O



Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se